Ivory

Pulido Antimancha
Bordes Rectificados
Primera calidad
60x60

Mitta Gris

Simil Cemento
Tránsito Comercial
60x60

Rectificado
Calidad Premium

Balanee Beige

Linea Premium
Origen España
Simil Cementicios
75x75

alaplana.

Balanee Gris



Linea Premium
Origen España
Simil Cementicios
75 x 75

alaplana.

Limerik Taupe

Linea Premium
Origen España
Simil Cementicios
75 x 75

alaplana.

Lakeland

Linea Premium
Origen España
Simil Madera
15 x 90



alaplana.

Casterly Caboa

Linea Premium
Origen España
Simil Madera
23 x 120

alaplana.

Cleveland Roble

Linea Premium
Origen España
Simil Madera
23 x 120

alaplana.

Davos Gris

Linea Premium
Origen España
Simil Madera
23 x 120

alaplana.

Bernes Caoba

Linea Premium
Origen España
Simil Madera
23 x 120

alaplana.

¿CERÁMICA, GRES O PORCELANATO?

CERÁMICAS: son las mas comunes hechas de arcilla, fáciles de cortar, sin embargo, absorben más humedad y son más frágiles. Son ideales en lugares de tráfico doméstico y humedad controlada como baños y cocinas.

GRES:la cualidad es mejor, absorben menos humedad, hay la versión gres rustico y gres porcelanico, Por ser resistentes son indicados para el exterior o interior de la casa.

PORCELANATO: tiene alta cualidad, alta resistencia, mínima absorción del agua y versatilidad en estética.

Entonces.. ¿Cuál es la diferencia?

La temperatura a la que son fabricados y el nivel de compactación que va subiendo proporcionalmente desde la cerámica, pasado por el gres y llegando finalmente al porcelanato, el cuál, sería el material más duro y resistente y con bajo nivel de absorción, por esto puede utilizarse sin problemas en lugares de alto tráfico e incluso intemperie sin sufrir deterioros.

CERÁMICA VS. PORCELANATO

La diferencia principal se da en la absorción de agua que tienen ambos materiales:

Cerámica: entre 8 y 13%. Porcelanato entre 0 y 0,5%.

Esto hace más eficiente al porcelanato en los usos **exteriores** y **más resistente a la flexión**, ya que al ser más compacto, soporta pesos superiores que la cerámica.

Ambos productos son **aptos para usos internos en vivienda**, el porcelanato extiende sus usos a exteriores y otros destinos más exigentes como oficinas, comercial, laboratorios, etc. Sin embargo n*o es recomendable utilizar porcelanatos pulidos* en garages, concesionarias, laboratorios ó espacios en los que se utilicen aceites, ácidos, solventes u otros, ya que éstos elementos alteran de manera irreversible el aspecto del material pulido y no se pueden eliminar con productos de limpieza de uso doméstico.

La elección del producto debe hacerse siempre tomando en cuenta el espacio y el uso que se dará al mismo.

PORCELANATO SUR

www.porcelanato-sur.com